



**DonKwiat**


**Manufacturer of Irrigation Lines  
and PE Piping Systems  
Hersteller von Bewässerungsanlagen  
und PE-Rohren**



2025

[www.donkwiat.pl](http://www.donkwiat.pl) [www.edonkwiat.pl](http://www.edonkwiat.pl)





*For many of us, clean water is so abundant and easily accessible that we rarely, if ever, consider what life would be like without it.*

*Für viele von uns ist sauberes Wasser so reichlich vorhanden, dass wir selten – wenn überhaupt – überlegen, wie das Leben ohne Wasser aussehen würde.*

MARCUS SAMUELSSON

## EXTENSIVE EXPERIENCE - BUILDING EXCELLENCE SINCE 1977

Our journey began in 1977 when Tadeusz and Danuta Smoteccy founded DonKwiat in the village of Podlesie. From humble beginnings, the company has grown significantly while maintaining its family traditions. Alongside proven designs, we constantly innovate, introducing competitive products that meet the market's evolving needs.

## STRATEGY

DonKwiat is not just about manufacturing; it is a team of people driven by growth and development. The company has transformed from a small business into a brand synonymous with innovation and high quality. We continually adopt new technologies and solutions, guided by our Long-Term Business Development Strategy, implemented in 2016. Our design strategy enables us to bring new products to the market, staying ahead of industry trends.

## WHO WE SERVE:

- Professional growers and agricultural experts;
- Plant enthusiasts and nature lovers;
- Cost-conscious and practical users of reusable pots;
- Time-conscious individuals who value eco-friendly solutions.

## EXPORTING ACROSS EUROPE AND BEYOND

Our products are highly sought after by nurseries and horticultural professionals, and are widely used both in domestic markets and abroad.

The DonKwiat brand is a recognised and respected brand across Europe, including in the UK, the Netherlands, Germany, the Czech Republic, and Slovakia. We also export outside Europe to markets like New Zealand and Armenia.

## OUR PRODUCT OFFERINGS

We provide high-quality irrigation systems, including drip lines and feeder pipes, customised to meet the specific needs of our clients, offering flexible configurations. We ensure the use of premium materials, guaranteeing resistance to adverse weather conditions.



### FAST DELIVERY SCHNELLE LIEFERUNG

We deliver orders within 2-5 working days via courier on our own transport.

Die bestellte Ware liefern wir mit Spedition oder eigenem Transportmittel binnen 2-5 Werktagen ab Bestellung.



### PRODUCT WARRANTY GARANTIE AUF DIE WAREN

Every purchase comes with a quality guarantee - If a product does not meet your expectations, you can exchange it.

Wenn Sie bei uns kaufen, bekommen Sie eine Qualitätsgarantie - entspricht das Produkt nicht Ihren Erwartungen, können Sie es umtauschen.



### 24-HOUR ORDERING BESTELLUNGEN RUND UM DIE UHR

We encourage you to place orders electronically via email or through our online store.

Sie können gerne in elektronischer Form per E-Mail oder über den Online-Shop bestellen.



### WIDE PRODUCT RANGE UMFANGREICHES SORTIMENT

We offer over 140 models of pots, tailored to meet the needs of even the most demanding customers.

Über 140 Modelle unterschiedlicher Typen/Arten von Töpfen, die für jeden, selbst den anspruchsvollsten Kunden geeignet sind.

## FUNDIERTE ERFAHRUNG - SEIT 1977

Die Anfänge des Unternehmens gehen auf das Jahr 1977 zurück, als Tadeusz und Danuta Smotecki das Familienunternehmen DonKwiat in Podlesie gründeten. Das anfänglich geringe Angebot hat sich durch die Fortsetzung der Familientradition zu seinem heutigen Umfang entwickelt. Neben den beliebten und bewährten Lösungen setzen wir auch auf Innovation. Wir bringen auf den Markt wettbewerbsfähige, neue Produkte, um der vom Markt geprägten Nachfrage gerecht zu werden.

## STRATEGIE

DonKwiat ist nicht nur eine Produktionsstätte, sondern ein Team von Mitarbeitern, die durch Wachstum motiviert werden - das Unternehmen hat sich von einem kleinen Betrieb zu einer Marke gewandelt, die sich durch Innovation und hohe Qualität auszeichnet. Ununterbrochen implementieren wir neuere Technologien und Lösungen. Mit unseren Maßnahmen setzen wir die 2016 konzipierte langfristige Strategie zur Betriebsentwicklung um. Wir setzen Projekte um, die auf der erarbeiteten Musterstrategie basiert, was es uns ermöglicht, neue Produkte auf dem Markt zu implementieren.

## WIR PRODUZIEREN FÜR:

- Profis, die Pflanzenanbau gewerbsmäßig betreiben;
- Amateure, die Natur und die Arbeit mit Pflanzen lieben;
- sparsame und praktisch veranlagte Menschen, die Blumentöpfe mehrfach verwenden;
- Menschen, die ihre Zeit schätzen und ökologische Lösungen respektieren.

## WIR EXPORTIEREN IN VIELE EUROPÄISCHE UND AUSSEREUROPÄISCHE LÄNDER


Unsere Produkte erfreuen sich großer Beliebtheit unter den Baumschulern und Gärtnern; sie werden gern in vielen Baumschulen und Gärtnereien sowohl im Inland als auch im Ausland eingesetzt.

Die Marke DonKwiat ist in vielen europäischen Ländern bekannt und geschätzt, so z.B. in: Großbritannien, den Niederlanden, Deutschland, der Tschechischen Republik, der Slowakei. Wir exportieren auch außerhalb Europas, z. B. nach Neuseeland und Armenien.

## ANGEBOT

Wir bieten hochwertige Bewässerungssysteme in der Form von Tropfanlagen und Versorgungsleitungen an. Unser Angebot kann auf die individuellen Kundenwünsche in jeder Konfiguration der Parameter zugeschnitten werden. Wir sorgen für die höchste Materialqualität, die Beständigkeit gegen ungünstige Witterungsbedingungen gewährleistet.

## Drip Lines // Technical Specifications Leitungen // Technische Parameter



Wall Thickness (a): 0.9 to 1.2 mm

Diameter (d): 16 mm or 20 mm

Wanddicke (a): von 0,9 bis 1,2 mm

Durchmesser (d): 16 mm oder 20 mm

## Drippers / Tropfer



High-performance compact emitters designed with a wide flow path and up to three separate filters for outstanding performance. These emitters are highly efficient, even on sloped and extended terrains, making them ideal for agricultural applications.

Kompakter, leistungsstarker Tropfer, der sich durch einen breiten Durchfluss auszeichnet. Er zeichnet sich durch Querschnitt mit bis zu drei separaten Filtern für beeindruckende Ergebnisse aus. Die Verwendung des Tropfers generiert rentable Ergebnisse bei landwirtschaftlichen Anwendungen. Der für landwirtschaftliche Anwendung bestimmte Tropfer ist für hohe Leistungen selbst auf abschüssigem Gelände und extrem langen Hängen konzipiert.

## Additional Services / Zusätzliche Dienstleistungen

To meet our clients' specific requirements, we offer a range of additional services that allow for the customisation of ordered pots to suit your needs. These services are available upon special request for full pallet orders, with fulfilment depending on the order size. At your request, we can modify the colour of the products and personalise them with custom text prints. If you are interested in these services, please contact us directly. We are confident that we can meet all of your expectations.

Um den Erwartungen unserer Kunden entgegenzukommen, bieten wir eine Reihe von zusätzlichen Leistungen an, die es ermöglichen, die bestellten Töpfe an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Diese Leistungen werden auf Sonderwunsch bei Bestellungen von vollen Paletten mit Produkten angeboten, und die Bestellabwicklung ist von der Menge abhängig. Auf Kundenwunsch können wir die Farbe der Produkte anpassen und die Produkte durch Aufdrucke mit entsprechendem Text personalisieren. Falls Sie Interesse an solchen Leistungen haben, nehmen Sie bitte direkt Kontakt zu uns auf. Wir sind überzeugt, dass wir allen Ihren Ansprüchen entsprechen können.



## Drip Lines / Tropfanlagen

We manufacture drip lines that are distinguished by their robust construction, ensuring exceptional durability. Made from high-quality, UV-resistant materials, our drip lines offer long-lasting performance while meeting the highest industry standards. Notably, our drip lines significantly shorten the time required to irrigate crops, helping to conserve water in the process.

Wir stellen Tropfanlagen her, die sich durch ihre Robustheit und damit durch eine besondere Beständigkeit auszeichnen. Sie werden aus hochwertigen, UV-beständigen Materialien gefertigt, charakterisieren sich durch eine lange Lebensdauer und erfüllen die höchsten Qualitätsstandards. Wichtig ist, dass unsere Tropfanlagen die Bewässerungsdauer der Anbauflächen erheblich verkürzen und somit Wasser sparen lassen.

---

Material: **MDPE**

---

Dripper Output / Leistung der Tropfer: **1.6 l/h, 2 l/h, 4 l/h**

---

Dripper Spacing / Abstand der Tropfer: **10 cm to 80 cm / von 10 cm bis 80 cm**

---

External Diameter / Außendurchmesser: **16 mm, 20 mm**

---

Roll Length/ Rollenlänge: **100 m, 200 m, 400 m**

---

Wall Thickness/ Wanddicke: **0.9 mm to 1.2 mm / von 0,9 mm bis 1,2 mm**

---

Recommended Operating Pressure for lines with pressure compensation /  
Empfohlener Betriebsdruck für Anlagen mit Druckkompensation:  
**0.5 to 4.5 bar / von 0,5 bar bis 4,5 bar**

---

Recommended Operating Pressure for lines without pressure compensation /  
Empfohlener Betriebsdruck für Anlagen ohne Druckkompensation:  
**0.5 to 4 bar / von 0,5 bar bis 4 bar**

---

Custom Colours Available on Request / Farben sind auf Anfrage erhältlich

We can produce drip lines in any configuration based on the above parameters, and we are always open to accommodating individual client needs and expectations.

Wir können Anlagen in jeder Konfiguration der oben genannten Parameter herstellen, sind aber offen für individuelle Kundenwünsche und -bedürfnisse.



### Our Commitment to Environmental Protection Wir engagieren uns für den Umweltschutz


We are committed to environmental sustainability, and that's why our irrigation and PE piping systems are produced using recycled materials.

Wir produzieren aus recyceltem Material.

## Non-Pressure Compensated Drip Lines/ Tropfanlagen ohne Druckkompensation

ID	DIAMETER (mm) / DURCHMESSER (mm)	FLOW RATE (l/h) / LEISTUNG (l/h)	DRIPPER SPACING (cm) / ABSTAND DER TROPFER (cm)	ROLL LENGTH (lm) / ROLLENLÄNGE (lfd. m.)	NUMBER OF ROLLS PER PALLET 2,10 m / ROLLENANZAHL PRO PALETTE 2,10 m
LK BK 16/2L/10-100 MB	16	2	10	100	28
LK BK 16/2L/10-200 MB	16	2	10	200	20
LK BK 16/2L/10-400 MB	16	2	10	400	9
LK BK 16/2L/20-100 MB	16	2	20	100	28
LK BK 16/2L/20-200 MB	16	2	20	200	20
LK BK 16/2L/20-400 MB	16	2	20	400	9
LK BK 16/2L/25-100 MB	16	2	25	100	28
LK BK 16/2L/25-200 MB	16	2	25	200	20
LK BK 16/2L/25-400 MB	16	2	25	400	9
LK BK 16/2L/30-100 MB	16	2	30	100	28
LK BK 16/2L/30-200 MB	16	2	30	200	20
LK BK 16/2L/30-400 MB	16	2	30	400	9
LK BK 16/2L/33-100 MB	16	2	33	100	28
LK BK 16/2L/33-200 MB	16	2	33	200	20
LK BK 16/2L/33-400 MB	16	2	33	400	9
LK BK 16/2L/35-100 MB	16	2	35	100	28
LK BK 16/2L/35-200 MB	16	2	35	200	20
LK BK 16/2L/35-400 MB	16	2	35	400	9
LK BK 16/2L/40-100 MB	16	2	40	100	28
LK BK 16/2L/40-200 MB	16	2	40	200	20
LK BK 16/2L/40-400 MB	16	2	40	400	9
LK BK 16/2L/45-100 MB	16	2	45	100	28
LK BK 16/2L/45-200 MB	16	2	45	200	20
LK BK 16/2L/45-400 MB	16	2	45	400	9
LK BK 16/2L/50-100 MB	16	2	50	100	28
LK BK 16/2L/50-200 MB	16	2	50	200	20
LK BK 16/2L/50-400 MB	16	2	50	400	9
LK BK 16/2L/80-100 MB	16	2	80	100	28
LK BK 16/2L/80-200 MB	16	2	80	200	20
LK BK 16/2L/80-400 MB	16	2	80	400	9

ID	DIAMETER (mm) / DURCHMESSER (mm)	FLOW RATE (l/h) / LEISTUNG (l/h)	DRIPPER SPACING (cm) / ABSTAND DER TROPFER (cm)	ROLL LENGTH (lm) / ROLLENLÄNGE (lfd. m.)	NUMBER OF ROLLS PER PALLET 2,10 m / ROLLENANZAHL PRO PALETTE 2,10 m
LK BK 20/2L/10-100 MB	20	2	10	100	20
LK BK 20/2L/10-200 MB	20	2	10	200	10
LK BK 20/2L/10-300 MB	20	2	10	300	9
LK BK 20/2L/20-100 MB	20	2	20	100	20
LK BK 20/2L/20-200 MB	20	2	20	200	10
LK BK 20/2L/20-300 MB	20	2	20	300	9
LK BK 20/2L/25-100 MB	20	2	25	100	20
LK BK 20/2L/25-200 MB	20	2	25	200	10
LK BK 20/2L/25-300 MB	20	2	25	300	9
LK BK 20/2L/30-100 MB	20	2	30	100	20
LK BK 20/2L/30-200 MB	20	2	30	200	10
LK BK 20/2L/30-300 MB	20	2	30	300	9
LK BK 20/2L/33-100 MB	20	2	33	100	20
LK BK 20/2L/33-200 MB	20	2	33	200	10
LK BK 20/2L/33-300 MB	20	2	33	300	9
LK BK 20/2L/35-100 MB	20	2	35	100	20
LK BK 20/2L/35-200 MB	20	2	35	200	10
LK BK 20/2L/35-300 MB	20	2	35	300	9
LK BK 20/2L/40-100 MB	20	2	40	100	20
LK BK 20/2L/40-200 MB	20	2	40	200	10
LK BK 20/2L/40-300 MB	20	2	40	300	9
LK BK 20/2L/45-100 MB	20	2	45	100	20
LK BK 20/2L/45-200 MB	20	2	45	200	10
LK BK 20/2L/45-300 MB	20	2	45	300	9
LK BK 20/2L/50-100 MB	20	2	50	100	20
LK BK 20/2L/50-200 MB	20	2	50	200	10
LK BK 20/2L/50-300 MB	20	2	50	300	9
LK BK 20/2L/80-100 MB	20	2	80	100	20
LK BK 20/2L/80-200 MB	20	2	80	200	10
LK BK 20/2L/80-300 MB	20	2	80	300	9



## Pressure Compensated Drip Lines/ Tropfanlagen mit Druckkompensation

ID	DIAMETER (mm) / DURCHMESSER (mm)	FLOW RATE (l/h) / LEISTUNG (l/h)	DRIPPER SPACING (cm) / ABSTAND DER TROPFER (cm)	ROLL LENGTH (lm) / ROLLENLÄNGE (lfd. m.)	NUMBER OF ROLLS PER PALLET 2,10 m / ROLLENANZAHL PRO PALETTE 2,10 m
LK ZK 16/2L/10-100 MB	16	2	10	100	28
LK ZK 16/2L/10-200 MB	16	2	10	200	20
LK ZK 16/2L/10-400 MB	16	2	10	400	9
LK ZK 16/2L/20-100 MB	16	2	20	100	28
LK ZK 16/2L/20-200 MB	16	2	20	200	20
LK ZK 16/2L/20-400 MB	16	2	20	400	9
LK ZK 16/2L/25-100 MB	16	2	25	100	28
LK ZK 16/2L/25-200 MB	16	2	25	200	20
LK ZK 16/2L/25-400 MB	16	2	25	400	9
LK ZK 16/2L/30-100 MB	16	2	30	100	28
LK ZK 16/2L/30-200 MB	16	2	30	200	20
LK ZK 16/2L/30-400 MB	16	2	30	400	9
LK ZK 16/2L/33-100 MB	16	2	33	100	28
LK ZK 16/2L/33-200 MB	16	2	33	200	20
LK ZK 16/2L/33-400 MB	16	2	33	400	9
LK ZK 16/2L/35-100 MB	16	2	35	100	28
LK ZK 16/2L/35-200 MB	16	2	35	200	20
LK ZK 16/2L/35-400 MB	16	2	35	400	9
LK ZK 16/2L/40-100 MB	16	2	40	100	28
LK ZK 16/2L/40-200 MB	16	2	40	200	20
LK ZK 16/2L/40-400 MB	16	2	40	400	9
LK ZK 16/2L/45-100 MB	16	2	45	100	28
LK ZK 16/2L/45-200 MB	16	2	45	200	20
LK ZK 16/2L/45-400 MB	16	2	45	400	9
LK ZK 16/2L/50-100 MB	16	2	50	100	28
LK ZK 16/2L/50-200 MB	16	2	50	200	20
LK ZK 16/2L/50-400 MB	16	2	50	400	9
LK ZK 16/2L/80-100 MB	16	2	80	100	28
LK ZK 16/2L/80-200 MB	16	2	80	200	20
LK ZK 16/2L/80-400 MB	16	2	80	400	9

ID	DIAMETER (mm) / DURCHMESSER (mm)	FLOW RATE (l/h) / LEISTUNG (l/h)	DRIPPER SPACING (cm) / ABSTAND DER TROPFER (cm)	ROLL LENGTH (lm) / ROLLENLÄNGE (lfd. m.)	NUMBER OF ROLLS PER PALLET 2,10 m / ROLLENANZAHL PRO PALETTE 2,10 m
LK ZK 20/2L/10-100 MB	20	2	10	100	20
LK ZK 20/2L/10-200 MB	20	2	10	200	10
LK ZK 20/2L/10-300 MB	20	2	10	300	9
LK ZK 20/2L/20-100 MB	20	2	20	100	20
LK ZK 20/2L/20-200 MB	20	2	20	200	10
LK ZK 20/2L/20-300 MB	20	2	20	300	9
LK ZK 20/2L/25-100 MB	20	2	25	100	20
LK ZK 20/2L/25-200 MB	20	2	25	200	10
LK ZK 20/2L/25-300 MB	20	2	25	300	9
LK ZK 20/2L/30-100 MB	20	2	30	100	20
LK ZK 20/2L/30-200 MB	20	2	30	200	10
LK ZK 20/2L/30-300 MB	20	2	30	300	9
LK ZK 20/2L/33-100 MB	20	2	33	100	28
LK ZK 20/2L/33-200 MB	20	2	33	200	20
LK ZK 20/2L/33-300 MB	20	2	33	300	9
LK ZK 20/2L/35-100 MB	20	2	35	100	28
LK ZK 20/2L/35-200 MB	20	2	35	200	10
LK ZK 20/2L/35-300 MB	20	2	35	300	9
LK ZK 20/2L/40-100 MB	20	2	40	100	20
LK ZK 20/2L/40-200 MB	20	2	40	200	10
LK ZK 20/2L/40-300 MB	20	2	40	300	9
LK ZK 20/2L/45-100 MB	20	2	45	100	10
LK ZK 20/2L/45-200 MB	20	2	45	200	10
LK ZK 20/2L/45-300 MB	20	2	45	300	9
LK ZK 20/2L/50-100 MB	20	2	50	100	10
LK ZK 20/2L/50-200 MB	20	2	50	200	10
LK ZK 20/2L/50-300 MB	20	2	50	300	9
LK ZK 20/2L/80-100 MB	20	2	80	100	10
LK ZK 20/2L/80-200 MB	20	2	80	200	10
LK ZK 20/2L/80-300 MB	20	2	80	300	9





## PE Pipes / PE-Rohre

Our PE pipes are manufactured from high-quality materials that are resistant to UV radiation and low temperatures. They are characterised by their long lifespan and high mechanical strength. PE pipes can be installed both above and below ground for water distribution in drip irrigation and sprinkler systems.

Die Produkte werden aus hochwertigen Materialien hergestellt, die gegen UV-Strahlung und niedrige Temperaturen beständig sind. Sie zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer und hohe mechanische Beständigkeit aus. Die PE-Rohre können unter- oder überirdisch verlegt werden, um die Tropf- und Beregnungssysteme mit Wasser zu versorgen.

Material: **HDPE**

---

Coil Lengths / Wickellänge: **100 m to 300 m / von 100 m bis 300 m**

---

Operating Pressure / Betriebsdruck: **4 to 16 bar / von 4 bis 16 bar**

---

External Diameter / Außendurchmesser:  
**20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 75 mm, 90 mm, 110 mm**

---

Wall Thickness / Wanddicke: **1.5 mm to 11.1 mm / von 1,5 mm bis 11,1 mm**  
**Possible configurations for external diameters are presented in the table.**

**Mögliche Konfigurationen bis zu dem angegebenen Außendurchmesser werden in der Tabelle auf der nächsten Seite dargestellt.**



### **Our Commitment to Environmental Protection Wir engagieren uns für den Umweltschutz**

**We are committed to environmental sustainability, and that's why our irrigation and PE piping systems are produced using recycled materials.**

**Wir produzieren aus recyceltem Material.**



## PE Pipes / PE-Rohre

DN	Wall Thickness / Wanddicke	PN
20	1.5 mm	6
	2 mm	10
	2.3 mm	12
25	1.7 mm	4
	2 mm	6
	2.3 mm	10
32	2.7 mm	12
	2 mm	4
	2.3 mm	6
40	2.8 mm	10
	3 mm	12
	2 mm	4
50	2.4 mm	6
	3 mm	10
	3.5 mm	12
	4.2 mm	16
63	2 mm	4
	3.4 mm	6
	3.7 mm	10
	4.6 mm	12
75	5.2 mm	16
	3 mm	4
	3.4 mm	6
	3.8 mm	8
	4.7 mm	10
90	5.3 mm	12
	5.8 mm	16
	4.5 mm	6
	5.3 mm	10
	5.6 mm	10
110	6.3 mm	12
	6.8 mm	12
	7.6 mm	16
	4.3 mm	6
	5.4 mm	10
110	6.7 mm	12
	7.5 mm	12
	8.2 mm	16
	9.2 mm	16
	4.3 mm	6
110	6.6 mm	10
	8.1 mm	12
	9.1 mm	12
	10 mm	16
110	11.1 mm	16



## Additional Garden Products Zusätzliches Sortiment für den Garten

### Lawn Edging / Rasenkanten

Lawn edging helps to separate different areas of your garden, such as the law, flower beds, paths, and patios. It creates a clear layout and perfectly organised space.

Rasenkanten ermöglichen die Abgrenzung verschiedener Gartenbereiche wie Rasen, Beete, Pfade oder Terrassen. Damit schaffen sie eine klare Gliederung und gestalten sie die Umgebung.



### Lawn Edging Anchors / Anker zur Befestigung von Rasenkanten




A lawn edging anchor is a mounting element used to secure and stabilise lawn edging in the ground. Its purpose is to ensure the proper positioning of the edging, preventing movement due to factors such as pressure, water, or growing plant roots.

Ein Anker für Rasenkanten ist ein Montageelement, das zur Befestigung und Stabilisierung von Rasenkanten im Boden dient. Mit Hilfe der Anker kann die Rasenkante entsprechend eingebaut werden und er verhindert das Verschieben der Rasenkante durch Druck, Wasser oder wachsende Pflanzenwurzeln.

### Grass Grids / Rasengitter

Grass grids, also known as grass or turf reinforcement mats, perform essential functions that improve the quality and durability of lawn surfaces. They are particularly effective in areas exposed to heavy use or load, such as car parks, sports facilities, cycle paths, or home gardens, and are also ideal for stabilising slopes or pond edges.

Rasengitter, auch Rasennetze oder Rasenmatten genannt, haben viele wichtige Funktionen, die die Qualität und Haltbarkeit der Rasenfläche erhöhen und stärken. Sie eignen sich besonders für stark befahrene oder belastete Flächen wie Parkplätze, Sportanlagen, Radwege, Hausgärten oder auch als Schutz für Hänge und Teichufer.



Snow Shovel  
with aluminium  
shaft

SnowMaster  
STRONG /

Schneeschaufel  
mit Aluminium-  
Stiel

SnowMaster  
STRONG



### Snow Shovels / Schneeschaufel

We're the experts in shovels.

In our shop, you'll find the best snow shovels. We believe that no home garden, allotment, or household should be without this essential tool.

Schaufeln sind unsere Spezialität.

In unserem Shop finden Sie die besten Schneeschaufeln. Wir sind sicher, dass kein Hausgarten, Kleingarten oder Haushalt ohne dieses Werkzeug auskommen kann.



## Additional Garden Products Zusätzliches Sortiment für den Garten

### Waste Bins / Abfallbehälter

Waste bins for recycling primarily serve a practical purpose. They must be clearly labelled, durable, and well-constructed. Our waste containers not only look great but are also convenient for everyday use. This makes waste separation extremely simple and enjoyable, and the aesthetic design of the bins encourages eco-friendly waste management!

Die Abfalltrennbehälter haben vor allem eine praktische Funktion zu erfüllen. Sie müssen eindeutig beschriftet, haltbar und solide sein. Unsere Abfallbehälter zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht nur gut aussehen, sondern auch im täglichen Gebrauch bequem sind. Das macht die Mülltrennung sehr einfach und angenehm, und die ästhetische Optik der Behälter fördert eine umweltfreundliche Abfallwirtschaft!



### Decorative Plant Holders / Dekorative Übertöpfe

The Poppy decorative plant holders offer a unique way to create a green and distinctive interior. They allow you to beautifully adorn your walls with your favourite plants. The Poppy wall-mounted pots are perfect for displaying decorative hanging plants, ferns, and herbs. They not only serve a decorative function but are also practical.

Pots mounted on the kitchen wall, where you can plant your favourite herbs, can serve as a small garden, allowing you to always have fresh herbs like mint, basil, or rosemary at hand.

For easy installation and use, the containers are equipped with a hook hole, and the tilted design of the pot makes daily care and watering of the plants more convenient.

Mit Poppy-Übertöpfen können Sie Ihre Innenräume auf eine außergewöhnliche Art grün und originell arrangieren. Sie können eine Wand mit Ihren Lieblingspflanzen wunderschön dekorieren. Die Poppy-Wandblumentöpfe sehen mit hängenden Zierpflanzen, Farnen und Kräutern toll aus. Sie können nicht nur eine dekorative, sondern auch eine praktische Funktion haben.

Die Töpfe an der Küchenwand, in die Sie Ihre Lieblingskräuter setzen, können als kleiner Garten dienen, so dass Sie immer frische Kräuter wie Minze, Basilikum oder Rosmarin zur Hand haben.


Für eine einfache Montage und Nutzung sind die Töpfe mit einem Hakenloch ausgestattet und die Neigung des Topfes erleichtert die tägliche Pflege und das Gießen der Pflanzen.



### Buckets / Eimer

Buckets are essential tools in construction and gardening. Multi-purpose buckets can be used on allotments, for construction work, or in the garden. They are ideal for mixing mortar, watering plants, or creating compost bins. The buckets in our range come in various capacities. Most of our buckets feature a practical spout, measurement markings, and a sturdy metal handle with an ergonomic grip, making them easy and comfortable to use.

Eimer sind im Bauwesen und bei Gartenarbeiten unentbehrlich. Haushalts- und Garteneimer können sowohl im Kleingarten als auch bei Bauarbeiten und im Hausgarten gebraucht werden. Sie können sie erfolgreich zur Vorbereitung von Mörtel, zum Gießen von Pflanzen oder zum Anlegen von Komposthaufen verwenden. Die Eimer in unserem Angebot sind mit unterschiedlichem Fassungsvermögen erhältlich. Die meisten von ihnen verfügen über einen praktischen Ausguss, eine geprägte Skala und einen soliden Metallbügel mit ergonomischem Griff, so dass sie bequem benutzt werden können.





# DonKwiat

**Contact Us /  
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf**

**Company Headquarters and Correspondence Address/  
Firmensitz und Korrespondenzadresse:**

DonKwiat Sp. z o.o.  
Mikuszewskie 42e  
23-250 Urzędów  
POLAND/ POLEN

**Irrigation and Additional Products/  
Bewässerung, zusätzliches Sortiment**

Krzysztof Zgórka  
☎ 535 068 156  
✉ krzysztof.zgorka@donkwiat.pl

**Domestic Sales of Pots/ Inlandsverkauf von Töpfen**

Julita Latawiec  
☎ 606 458 582  
✉ julita.latawiec@donkwiat.pl

Justyna Tęcza  
☎ 787 037 490  
✉ justyna.tecza@donkwiat.com

**International Sales/ Auslandsverkauf**

🇬🇧 Łukasz Sztraf  
☎ 603 759 407  
✉ lukasz.sztraf@donkwiat.com

🇵🇱 Justyna Tęcza  
☎ 787 037 490  
✉ justyna.tecza@donkwiat.com

🇬🇧 Marzena Skowera  
☎ 791 792 534  
✉ marzena.skowera@donkwiat.com

🇩🇪 Karolina Łaska  
☎ 791 792 198  
✉ karolina.laska@donkwiat.com

**Enquiries/ Anfragen**

✉ biuro@donkwiat.pl  
☎ 791 792 781

**Online Sales / Onlineverkauf / eDonKwiat /**

**Retail Sales (for the entire product range) / Einzelverkauf (für das gesamte Sortiment)**

Adam Żuber  
☎ 668 275 038  
✉ sklep@edonkwiat.pl  
🛒 edonkwiat.pl



**Visit Our Online Store Today! / Besuchen Sie unseren Onlineshop:**  
[www.edonkwiat.pl](http://www.edonkwiat.pl)

[www.donkwiat.pl](http://www.donkwiat.pl)