



DonKwiat


Producent linii nawadniających i rur PE



2025

www.donkwiat.pl www.edonkwiat.pl



A photograph of a person sitting on a rock in a river, looking towards a waterfall. The scene is lush and green, with a long exposure effect on the water. The text is overlaid on the lower part of the image.

*Dla wielu z nas czysta woda jest tak obfita,
łatwo dostępna, że rzadko, jeśli w ogóle,
zastanawiamy się, jak wyglądałoby życie bez niej.*

MARCUS SAMUELSSON

BOGATE DOŚWIADCZENIE – OD 1977 ROKU

Początki przedsiębiorstwa sięgają 1977 roku, kiedy to Tadeusz i Danuta Smoleccy otworzyli firmę rodzinną DonKwiat w miejscowości Podlesie. Początkowa skromna oferta, dzięki kontynuacji rodzinnej tradycji, rozrosła się do obecnej wielkości. Oprócz popularnych i sprawdzonych wzorów stawiamy także na innowacje. Wprowadzamy konkurencyjne, nowe produkty odpowiadające zapotrzebowaniu kształtowanemu przez rynek.

STRATEGIA

DonKwiat to nie tylko produkcja, ale także zespół tworzony przez ludzi, których motywuje rozwój – firma z małego przedsiębiorstwa przekształciła się w markę, którą cechuje innowacyjność i wysoka jakość. Wprowadzamy coraz to nowsze technologie i rozwiązania. Swoimi działaniami realizujemy sporządzoną w 2016 roku Długotrwałą Strategię Rozwoju Przedsiębiorstwa. Wykonujemy projekty oparte na opracowanej strategii wzorniczej, co pozwala nam wdrażać na rynek nowe produkty.

PRODUKUJEMY DLA:

- profesjonalistów, którzy zawodowo zajmują się uprawami roślin;
- pasjonatów kochających naturę i swoją pracę z roślinami;
- ludzi oszczędnych i praktycznych, korzystających z donic wielokrotnie;
- osób szanujących swój czas i ceniących ekologiczne rozwiązania.

EKSPORTUJEMY NA WIELE RYNKÓW EUROPEJSKICH I POZAEUROPEJSKICH

Nasze produkty cieszą się dużym zainteresowaniem szkółkarzy i ogrodników, są chętnie wykorzystywane w wielu szkółkach i gospodarstwach ogrodniczych zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Marka DonKwiat jest rozpoznawalna i ceniona w wielu krajach europejskich, m.in.: Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, Czechach, Słowacji. Eksportujemy również poza Europę, m.in. do Nowej Zelandii i Armenii.

OFERTA

Oferujemy Państwu wysokiej jakości systemy nawadniające w postaci linii kroplujących oraz rur zasilających. Ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta, proponując dowolne konfiguracje parametrów. Dbamy o najwyższą jakość materiałów, co zapewnia odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.



SZYBKA DOSTAWA

Zamówiony towar dostarczamy spedycją lub własnym transportem w ciągu 2-5 dni roboczych od zamówienia.



GWARANCJA NA TOWAR

Kupując u nas, masz gwarancję jakości – gdy produkt nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz go wymienić.



ZAMÓWIENIA 24H


Zapraszamy do składania zamówień w formie elektronicznej za pośrednictwem e-maila lub poprzez sklep online.



SZEROKI ASORTYMENT

Ponad 140 modeli różnych typów/rodzajów doniczek dostosowanych dla każdego, nawet najbardziej wymagającego Klienta.

Linie // Parametry techniczne



Grubość ścianki (a): od 0,9 mm do 1,2 mm

Średnica (d): 16 mm lub 20 mm

Kroplowniki




Kompaktowy emiter o wysokiej wydajności, charakteryzujący się szeroką ścieżką przepływu. Wyróżnia go przekrój poprzeczny z maksymalnie trzema oddzielnymi filtrami, co pozwala uzyskać imponujące efekty. Stosowanie emitera przekłada się na optymalne wyniki w zastosowaniach rolniczych.

Przeznaczony do zastosowań rolniczych emiter został zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności nawet na pochyłych terenach i wyjątkowo długich zboczach.

Usługi dodatkowe

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, oferujemy szereg usług dodatkowych, które umożliwiają dopasowanie zamawianych doniczek do Twoich potrzeb. Usługi te są oferowane na specjalne życzenie przy zamówieniach pełnych palet produktów, a realizacja zamówienia uzależniona jest od jego wielkości. Na życzenie Klienta możliwa jest zmiana koloru produktów oraz ich personalizacja poprzez wykonanie nadruków z tekstem. W przypadku zainteresowania tymi usługami prosimy o bezpośredni kontakt. Wierzymy, że jesteśmy w stanie sprostać wszelkim Państwa wymaganiom.



Linie kroplujące

Produkujemy linie kroplujące, które wyróżniają się solidnością wykonania, a co za tym idzie – wyjątkową trwałością. Wytwarzane są z wysokiej jakości materiałów odpornych na promieniowanie UV, charakteryzują się także długą żywotnością, spełniając przy tym najwyższe standardy. Co istotne, nasze linie kroplujące znacznie skracają czas potrzebny do nawodnienia upraw, pozwalając przy tym oszczędzać wodę.

Materiał: **MDPE**

Wydajność kroplowników: **1,6 l/h, 2 l/h, 4 l/h**

Rozstaw kroplowników: **od 10 cm do 80 cm**

Średnica zewnętrzna: **16 mm, 20 mm**

Długość rolki: **100 m, 200 m, 400 m**

Grubość ścianki: **od 0,9 mm do 1,2 mm**

Zalecane ciśnienie robocze dla linii z kompensacją: **od 0,5 do 4,5 bara**

Zalecane ciśnienie robocze dla linii bez kompensacji: **od 0,5 do 4 barów**

Kolory dostępne na życzenie Klienta

Możemy wyprodukować linie w dowolnej konfiguracji powyższych parametrów, ale jesteśmy otwarci na indywidualne potrzeby i oczekiwania Klientów.




**Bliska nam
ochrona środowiska**

Produkujemy z recyklingu

Linie kroplujące bez kompensacji ciśnienia

ID	ŚREDNICA (mm)	WYDAJNOŚĆ (l/h)	ROZSTAW KROPLOWNIKÓW (cm)	DŁUGOŚĆ ROLKI (mb)	ILOŚĆ ROLEK NA PALETYCE 2,10 m
LK BK 16/2L/10-100 MB	16	2	10	100	28
LK BK 16/2L/10-200 MB	16	2	10	200	20
LK BK 16/2L/10-400 MB	16	2	10	400	9
LK BK 16/2L/20-100 MB	16	2	20	100	28
LK BK 16/2L/20-200 MB	16	2	20	200	20
LK BK 16/2L/20-400 MB	16	2	20	400	9
LK BK 16/2L/25-100 MB	16	2	25	100	28
LK BK 16/2L/25-200 MB	16	2	25	200	20
LK BK 16/2L/25-400 MB	16	2	25	400	9
LK BK 16/2L/30-100 MB	16	2	30	100	28
LK BK 16/2L/30-200 MB	16	2	30	200	20
LK BK 16/2L/30-400 MB	16	2	30	400	9
LK BK 16/2L/33-100 MB	16	2	33	100	28
LK BK 16/2L/33-200 MB	16	2	33	200	20
LK BK 16/2L/33-400 MB	16	2	33	400	9
LK BK 16/2L/35-100 MB	16	2	35	100	28
LK BK 16/2L/35-200 MB	16	2	35	200	20
LK BK 16/2L/35-400 MB	16	2	35	400	9
LK BK 16/2L/40-100 MB	16	2	40	100	28
LK BK 16/2L/40-200 MB	16	2	40	200	20
LK BK 16/2L/40-400 MB	16	2	40	400	9
LK BK 16/2L/45-100 MB	16	2	45	100	28
LK BK 16/2L/45-200 MB	16	2	45	200	20
LK BK 16/2L/45-400 MB	16	2	45	400	9
LK BK 16/2L/50-100 MB	16	2	50	100	28
LK BK 16/2L/50-200 MB	16	2	50	200	20
LK BK 16/2L/50-400 MB	16	2	50	400	9
LK BK 16/2L/80-100 MB	16	2	80	100	28
LK BK 16/2L/80-200 MB	16	2	80	200	20
LK BK 16/2L/80-400 MB	16	2	80	400	9


ID	ŚREDNICA (mm)	WYDAJNOŚĆ (l/h)	ROZSTAW KROPLOWNIKÓW (cm)	DŁUGOŚĆ ROLKI (mb)	ILOŚĆ ROLEK NA PALETYCE 2,10 m
LK BK 20/2L/10-100 MB	20	2	10	100	20
LK BK 20/2L/10-200 MB	20	2	10	200	10
LK BK 20/2L/10-300 MB	20	2	10	300	9
LK BK 20/2L/20-100 MB	20	2	20	100	20
LK BK 20/2L/20-200 MB	20	2	20	200	10
LK BK 20/2L/20-300 MB	20	2	20	300	9
LK BK 20/2L/25-100 MB	20	2	25	100	20
LK BK 20/2L/25-200 MB	20	2	25	200	10
LK BK 20/2L/25-300 MB	20	2	25	300	9
LK BK 20/2L/30-100 MB	20	2	30	100	20
LK BK 20/2L/30-200 MB	20	2	30	200	10
LK BK 20/2L/30-300 MB	20	2	30	300	9
LK BK 20/2L/33-100 MB	20	2	33	100	20
LK BK 20/2L/33-200 MB	20	2	33	200	10
LK BK 20/2L/33-300 MB	20	2	33	300	9
LK BK 20/2L/35-100 MB	20	2	35	100	20
LK BK 20/2L/35-200 MB	20	2	35	200	10
LK BK 20/2L/35-300 MB	20	2	35	300	9
LK BK 20/2L/40-100 MB	20	2	40	100	20
LK BK 20/2L/40-200 MB	20	2	40	200	10
LK BK 20/2L/40-300 MB	20	2	40	300	9
LK BK 20/2L/45-100 MB	20	2	45	100	20
LK BK 20/2L/45-200 MB	20	2	45	200	10
LK BK 20/2L/45-300 MB	20	2	45	300	9
LK BK 20/2L/50-100 MB	20	2	50	100	20
LK BK 20/2L/50-200 MB	20	2	50	200	10
LK BK 20/2L/50-300 MB	20	2	50	300	9
LK BK 20/2L/80-100 MB	20	2	80	100	20
LK BK 20/2L/80-200 MB	20	2	80	200	10
LK BK 20/2L/80-300 MB	20	2	80	300	9



Linie kroplujące z kompensacją ciśnienia

ID	ŚREDNICA (mm)	WYDAJNOŚĆ (l/h)	ROZSTAW KROPLOWNIKÓW (cm)	DŁUGOŚĆ ROLKI (mb)	ILOŚĆ ROLEK NA PALECIE 2,10 m
LK ZK 16/2L/10-100 MB	16	2	10	100	28
LK ZK 16/2L/10-200 MB	16	2	10	200	20
LK ZK 16/2L/10-400 MB	16	2	10	400	9
LK ZK 16/2L/20-100 MB	16	2	20	100	28
LK ZK 16/2L/20-200 MB	16	2	20	200	20
LK ZK 16/2L/20-400 MB	16	2	20	400	9
LK ZK 16/2L/25-100 MB	16	2	25	100	28
LK ZK 16/2L/25-200 MB	16	2	25	200	20
LK ZK 16/2L/25-400 MB	16	2	25	400	9
LK ZK 16/2L/30-100 MB	16	2	30	100	28
LK ZK 16/2L/30-200 MB	16	2	30	200	20
LK ZK 16/2L/30-400 MB	16	2	30	400	9
LK ZK 16/2L/33-100 MB	16	2	33	100	28
LK ZK 16/2L/33-200 MB	16	2	33	200	20
LK ZK 16/2L/33-400 MB	16	2	33	400	9
LK ZK 16/2L/35-100 MB	16	2	35	100	28
LK ZK 16/2L/35-200 MB	16	2	35	200	20
LK ZK 16/2L/35-400 MB	16	2	35	400	9
LK ZK 16/2L/40-100 MB	16	2	40	100	28
LK ZK 16/2L/40-200 MB	16	2	40	200	20
LK ZK 16/2L/40-400 MB	16	2	40	400	9
LK ZK 16/2L/45-100 MB	16	2	45	100	28
LK ZK 16/2L/45-200 MB	16	2	45	200	20
LK ZK 16/2L/45-400 MB	16	2	45	400	9
LK ZK 16/2L/50-100 MB	16	2	50	100	28
LK ZK 16/2L/50-200 MB	16	2	50	200	20
LK ZK 16/2L/50-400 MB	16	2	50	400	9
LK ZK 16/2L/80-100 MB	16	2	80	100	28
LK ZK 16/2L/80-200 MB	16	2	80	200	20
LK ZK 16/2L/80-400 MB	16	2	80	400	9

ID	ŚREDNICA (mm)	WYDAJNOŚĆ (l/h)	ROZSTAW KROPLOWNIKÓW (cm)	DŁUGOŚĆ ROLKI (mb)	ILOŚĆ ROLEK NA PALECIE 2,10 m
LK ZK 20/2L/10-100 MB	20	2	10	100	20
LK ZK 20/2L/10-200 MB	20	2	10	200	10
LK ZK 20/2L/10-300 MB	20	2	10	300	9
LK ZK 20/2L/20-100 MB	20	2	20	100	20
LK ZK 20/2L/20-200 MB	20	2	20	200	10
LK ZK 20/2L/20-300 MB	20	2	20	300	9
LK ZK 20/2L/25-100 MB	20	2	25	100	20
LK ZK 20/2L/25-200 MB	20	2	25	200	10
LK ZK 20/2L/25-300 MB	20	2	25	300	9
LK ZK 20/2L/30-100 MB	20	2	30	100	20
LK ZK 20/2L/30-200 MB	20	2	30	200	10
LK ZK 20/2L/30-300 MB	20	2	30	300	9
LK ZK 20/2L/33-100 MB	20	2	33	100	28
LK ZK 20/2L/33-200 MB	20	2	33	200	20
LK ZK 20/2L/33-300 MB	20	2	33	300	9
LK ZK 20/2L/35-100 MB	20	2	35	100	28
LK ZK 20/2L/35-200 MB	20	2	35	200	10
LK ZK 20/2L/35-300 MB	20	2	35	300	9
LK ZK 20/2L/40-100 MB	20	2	40	100	20
LK ZK 20/2L/40-200 MB	20	2	40	200	10
LK ZK 20/2L/40-300 MB	20	2	40	300	9
LK ZK 20/2L/45-100 MB	20	2	45	100	10
LK ZK 20/2L/45-200 MB	20	2	45	200	10
LK ZK 20/2L/45-300 MB	20	2	45	300	9
LK ZK 20/2L/50-100 MB	20	2	50	100	10
LK ZK 20/2L/50-200 MB	20	2	50	200	10
LK ZK 20/2L/50-300 MB	20	2	50	300	9
LK ZK 20/2L/80-100 MB	20	2	80	100	10
LK ZK 20/2L/80-200 MB	20	2	80	200	10
LK ZK 20/2L/80-300 MB	20	2	80	300	9





Rury PE

Produkty wykonane są z wysokiej jakości materiałów odpornych na promieniowanie UV oraz niską temperaturę. Cechuje się długą żywotnością oraz wysoką odpornością mechaniczną. Rury PE mogą być instalowane pod lub nad nawierzchnią gruntu do doprowadzenia wody w systemach kroplujących i deszczowniach.

Materiał: **HDPE**

Długość zwojów: **od 100 m do 300 m**

Ciśnienie robocze: **od 4 do 16 barów**

Średnica zewnętrzna:

20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 75 mm, 90 mm, 110 mm

Grubość ścianki: **od 1,5 mm do 11,1 mm**

- możliwe konfiguracje do średnicy zewnętrznej
przedstawione są w tabeli na kolejnej stronie



**Bliska nam
ochrona środowiska**

Produkujemy z recyklingu

Rury PE

DN	Grubość ścianki	PN
20	1,5 mm	6
	2 mm	10
	2,3 mm	12
25	1,7 mm	4
	2 mm	6
	2,3 mm	10
32	2,7 mm	12
	2 mm	4
	2,3 mm	6
40	2,8 mm	10
	3 mm	12
	2 mm	4
50	2,4 mm	6
	3 mm	10
	3,5 mm	12
	4,2 mm	16
63	2 mm	4
	3,4 mm	6
	3,7 mm	10
	4,6 mm	12
75	5,2 mm	16
	3 mm	4
	3,4 mm	6
	3,8 mm	8
	4,7 mm	10
90	5,3 mm	12
	5,8 mm	16
	4,5 mm	6
	5,3 mm	10
	5,6 mm	10
110	6,3 mm	12
	6,8 mm	12
	7,6 mm	16
	4,3 mm	6
	5,4 mm	10
125	6,7 mm	12
	7,5 mm	12
	8,2 mm	16
	9,2 mm	16
150	4,3 mm	6
	6,6 mm	10
	8,1 mm	12
	9,1 mm	12
175	10 mm	16
	11,1 mm	16



Asortyment dodatkowy do ogrodu

Obrzeża trawnikowe

Obrzeża trawnikowe pomagają oddzielić różne strefy w ogrodzie, takie jak: trawnik, rabaty kwiatowe, ścieżki czy tarasy. Tworzą dzięki temu czytelny układ i organizację przestrzeni.




Kotwy do mocowania obrzeża trawnikowego

Kotwa do obrzeża trawnikowego to element montażowy, który służy do mocowania i stabilizacji obrzeży trawnikowych w gruncie. Jej wykorzystanie ma na celu zapewnienie odpowiedniego osadzenia obrzeży, aby nie przesuwały się pod wpływem różnych czynników, takich jak nacisk, woda czy rosnące korzenie roślin.

Ażurowe kratki trawnikowe

Ażurowa kratka trawnikowa, nazywana również siatką trawnikową czy matą trawnikową, pełni wiele ważnych funkcji, które poprawiają jakość i wytrzymałość powierzchni trawnikowej. Sprawdza się szczególnie w miejscach narażonych na intensywny ruch czy obciążenie, np. na parkingach, obiektach sportowych, ścieżkach rowerowych bądź w przydomowych ogrodach lub jako zabezpieczenie skarp czy brzegów stawów.



Szufła do odśnieżania z aluminiowym trzonkiem
SnowMaster
STRONG



Szufle do odśnieżania

Łopaty to nasza specjalność. W naszym sklepie znajdziesz najlepsze szufle do odśnieżania. Uważamy, że żaden przydomowy ogród, działka oraz gospodarstwo domowe nie może się obyć bez tego narzędzia.



Asortyment dodatkowy do domu

Kosze na śmieci

Kosze do segregacji odpadów pełnią przede wszystkim funkcję praktyczną. Muszą być czytelnie oznaczone, trwałe i solidnie wykonane. To cechy naszych pojemników, które cudownie się prezentują, a jednocześnie są wygodne w codziennym użytku. Dzięki temu segregacja odpadów jest niezwykle prosta i przyjemna, a estetyczny wygląd pojemników zachęca do ekologicznego gospodarowania odpadami!



Ostonki ozdobne

Ostonki ozdobne Poppy to niecodzienny sposób na zielone i niebanalne wnętrze. Dzięki nim pięknie udekorujesz ścianę swoimi ulubionymi roślinami. Doniczki naścienne Poppy doskonale prezentują się z ozdobnymi roślinami wiszącymi, paprociami oraz ziołami. Zastosowanie ich może nie tylko pełnić funkcję dekoracyjną, ale również praktyczną.

Umieszczone na ścianie w kuchni doniczki, w których posadzisz ulubione zioła, mogą pełnić rolę niewielkiego ogródka, który pozwoli na używanie zawsze świeżych ziół, tj. mięty, bazylii czy rozmarynu.

Dla ułatwienia montażu i użytkowania pojemniki zostały wyposażone w otwór na hak, a ich pochYLENIE ułatwia codzienną pielęgnację i podlewanie roślin.



Wiadra

To narzędzia niezbędne w budownictwie i ogrodnictwie. Wiadra gospodarczo-ogrodnicze mogą być używane zarówno na działce, przy pracach budowlanych, jak i w ogrodzie. Z powodzeniem użyjesz ich do przygotowania zapraw murarskich, podlewania roślin czy tworzenia kompostowników. Dostępne w naszej ofercie wiadra występują w zróżnicowanych pojemnościach. Większość z nich posiada praktyczny lejek, miarkę oraz solidny metalowy uchwyt z ergonomiczną rączką, dzięki czemu są wygodne w użytkowaniu.





DonKwiat

Zapraszamy do kontaktu

Siedziba firmy oraz adres korespondencyjny:

DonKwiat Sp. z o.o.
Mikuszewskie 42e
23-250 Urzędów

Nawodnienia, asortyment dodatkowy

Krzysztof Zgórka

☎ 535 068 156

✉ krzysztof.zgoraka@donkwiat.pl

Sprzedaż krajowa doniczek

Julita Latawiec

☎ 606 458 582

✉ julita.latawiec@donkwiat.pl

Sprzedaż zagraniczna

🇬🇧 Łukasz Sztraf

☎ 603 759 407

✉ lukasz.sztraf@donkwiat.com

🇬🇧 Marzena Skowera

☎ 791 792 534

✉ marzena.skowera@donkwiat.com

Justyna Tęcza

☎ 787 037 490

✉ justyna.tecza@donkwiat.com

🇵🇱 Justyna Tęcza

☎ 787 037 490

✉ justyna.tecza@donkwiat.com

🇩🇪 Karolina Łaska

☎ 791 792 198

✉ karolina.laska@donkwiat.com

Zapytania ofertowe

✉ biuro@donkwiat.pl

☎ 791 792 781

**Sprzedaż Internetowa / eDonKwiat /
Sprzedaż Detaliczna (dla całego asortymentu)**

Adam Żuber

☎ 668 275 038

✉ sklep@edonkwiat.pl

🛒 edonkwiat.pl



Zapraszamy do sklepu internetowego:

www.edonkwiat.pl

www.donkwiat.pl

